



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Плита газовая Пищевые Технологии ПГ-6Д-01

Газовая плита **\*\*Пищевые Технологии ПГ-6Д-01\*\*** предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена газ-контролем, электроподжигом и регулируемыми по высоте ножками. Лицевая и верхняя части корпуса выполнены из нержавеющей стали, остальные части - из стали, покрытой порошковой краской.

В комплект поставки входят набор жиклеров для природного и сжиженного газа.



Цена: 135400.00 руб.

### Характеристики

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Общий     | Природный 2,9 м3/час<br>Сжиженный: 2,219 кг/час                                     |
| Высота    | от 860 до 960 мм                                                                    |
| Ширина    | 1265 мм                                                                             |
| Глубина   | от 850 до 895 мм                                                                    |
| Мощность  | Одна конфорка 3,5 кВт<br>Духовой шкаф: 6 кВт<br>Потребляемая электрическая: 0,1 кВт |
| Оснащение | газовый духовой шкаф                                                                |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Природный                                 | 637 / 1275 / 1765 Па                                                                                             |
| Сжиженный                                 | 2452 / 2942 / 3432 Па                                                                                            |
| Установка                                 | напольная                                                                                                        |
| Напряжение                                | 220 В                                                                                                            |
| Расход газа                               | Общий<br><br>Природный: 2,9 м3/час<br>Сжиженный: 2,219 кг/час<br><br>Духовой шкаф:<br><br>Природный: 0,65 м3/час |
| Духовой шкаф                              | Природный 0,65 м3/час                                                                                            |
| Одна конфорка                             | 3,5 кВт                                                                                                          |
| Вес (без упаковки)                        | 165 кг                                                                                                           |
| Количество конфорок                       | 6                                                                                                                |
| Рабочая поверхность                       | секционная                                                                                                       |
| Страна-производитель                      | Россия                                                                                                           |
| Внутренние размеры камеры                 | 538x535x290 мм                                                                                                   |
| Потребляемая электрическая                | 0,1 кВт                                                                                                          |
| Температурный режим духовки               | 280 °С                                                                                                           |
| Давление газа (мин. / ном. / макс.)       | Природный 637 / 1275 / 1765 Па<br>Сжиженный: 2452 / 2942 / 3432 Па                                               |
| Время разогрева жарочной камеры до 240 °С | 30 мин.                                                                                                          |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.