



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система низкотемпературная Марихолодмаш LSN 213

Низкотемпературная сплит-система \*\*Марихолодмаш LSN 213\*\* предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

\_Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 25 °С.\_

\_Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.\_



Цена: 107411.00 руб.

### Характеристики

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип         | низкотемпературная                                                                                                                           |
| Шаг ребер   | 5 мм                                                                                                                                         |
| Хладагент   | R404a                                                                                                                                        |
| Напряжение  | 220 В                                                                                                                                        |
| Тип оттайки | электрическая                                                                                                                                |
| Конденсатор | Количество вентиляторов 2<br>Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 254 мм<br>Производительность: 1400 м3/час |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхность                   | 8 м2                                                                                                                                                                                |
| Номинальный ток               | 5,8 А                                                                                                                                                                               |
| Доза заправки R404a           | 0,5 кг                                                                                                                                                                              |
| Воздухоохладитель             | Шаг ребер 5 мм<br>Поверхность: 8 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 200 мм<br>Производительность: 1200 м3/час |
| Энергопотребление             | 21 кВт/сутки                                                                                                                                                                        |
| Диаметр крыльчатки            | 200 мм                                                                                                                                                                              |
| Габариты в упаковке           | 820x960x870 мм                                                                                                                                                                      |
| Производительность            | 1200 м3/час                                                                                                                                                                         |
| Температурный режим           | от -25 до -15 °С                                                                                                                                                                    |
| Мощность вентилятора          | 0,01 кВт / 1300 об/мин.                                                                                                                                                             |
| Страна-производитель          | Россия                                                                                                                                                                              |
| Высота внешнего блока         | 740 мм                                                                                                                                                                              |
| Ширина внешнего блока         | 730 мм                                                                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность         | 0.875 кВт                                                                                                                                                                           |
| Глубина внешнего блока        | 345 мм                                                                                                                                                                              |
| Дальность струи воздуха       | 4 м                                                                                                                                                                                 |
| Количество вентиляторов       | 2                                                                                                                                                                                   |
| Высота внутреннего блока      | 260 мм                                                                                                                                                                              |
| Объем холодильной камеры      | 13 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   |
| Ширина внутреннего блока      | 730 мм                                                                                                                                                                              |
| Глубина внутреннего блока     | 380 мм                                                                                                                                                                              |
| Холодопроизводительность      | 1324 Вт                                                                                                                                                                             |
| Электрокабель внешний силовой | 3x 1,5                                                                                                                                                                              |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 62 кг    |
| Потребляемая мощность оттаивания     | 1,41 кВт |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 25 кг    |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.