



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф шоковой заморозки POLAIR CRt20T-L с тележкой

Аппарат (шкаф) шоковой заморозки \*\*POLAIR CRt20T-L с тележкой\*\* (серия Light) предназначен для быстрого охлаждения и заморозки больших объёмов продуктов на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Корпус без щелей и стыков, обшитый нержавеющей сталью внутри и снаружи, гарантирует надёжную термоизоляцию, механическую прочность и долговечность.

\_На выбор доступно два варианта: с тележкой для гастроёмкостей GN 1/1 и с универсальной тележкой

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-shokovoi-zamorozki-polair-crt20t-l-s-telezkhkoi/>

**Цена: 610045.00 руб.**



### Характеристики

Серия	Light
-------	-------

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Оттайка	принудительная
Тележка	есть
Тип шкафа	шоковой заморозки
Высота, мм	2240
Хладагент	R404, R452
Ширина, мм	800
Глубина, мм	800
Назначение	для хранения продукции
Мощность, кВт	3.1
Напряжение, В	380
Терморегулятор	электронный блок
Мягкое охлаждение	есть
Быстрое охлаждение	нет
Закалка мороженого	нет
Количество уровней	20
Подогрев термошупа	нет
Санитаризация рыбы	нет
Вес (с упаковкой), кг	275
Страна производства	Россия
Вес (без упаковки), кг	225
Мягкое замораживание	нет
Размер гастроёмкости	GN 1/1, EN 40x60
Время охлаждения, мин.	90
Быстрое замораживание	есть
Время замораживания, мин.	240
Толщина стенки корпуса, мм	61
Вес тележки (с упаковкой), кг	46



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org

вакуум-упаковка.рф

elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вес тележки (без упаковки), кг	23
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм	920x1000x2440
Вес охлаждаемого продукта, кг	90
Расстояние между уровнями, мм	67
Вес замораживаемого продукта, кг	70
Температурный режим (охлаждение), °С	+90 ... +3
Габариты тележки в упаковке (ШхГхВ), мм	1650x710x745
Максимальная температура в камере, °С	-35
Температурный режим (замораживание), °С	+90 ... -18

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.