



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф шоковой заморозки Abat ШОК-40

Шкаф шоковой заморозки **\*\*Abat ШОК-40\*\*** используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения, заморозки и дальнейшего хранения большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Модель оснащена холодильным агрегатом на основе компрессора Copeland (Emerson). Все поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания, выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Электронный

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-shokovoi-zamorozki-abat-shok-40/>



Цена: 1416800.00 руб.

### Характеристики

|              |         |
|--------------|---------|
| Объем        | 1100 л  |
| Высота       | 2475 мм |
| Ширина       | 1525 мм |
| Глубина      | 959 мм  |
| Напряжение   | 380 В   |
| Хладагент    | R404a   |
| Второй отсек | 20 шт.  |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Первый отсек                                | 20 шт.                                                                                          |
| Цикл заморозки                              | 240 мин.                                                                                        |
| Противни 60x40 см                           | True                                                                                            |
| Цикл охлаждения                             | 90 мин.                                                                                         |
| Вес (без упаковки)                          | 405 кг                                                                                          |
| Гастроемкости GN 1/1                        | True                                                                                            |
| Энергопотребление                           | Макс. в режиме замораживания 8,7 кВт/час<br>Макс. установившееся в режиме хранения: 1,7 кВт/час |
| Количество уровней                          | Первый отсек 20 шт.<br>Второй отсек: 20 шт.                                                     |
| Климатический класс                         | 5                                                                                               |
| Холодильный агрегат                         | встроенный                                                                                      |
| Страна-производитель                        | Россия                                                                                          |
| Общая масса хладагента                      | 7,5 кг                                                                                          |
| Расстояние между уровнями                   | 70 мм                                                                                           |
| Макс. глубина гастроемкости                 | 65 мм                                                                                           |
| Макс. в режиме замораживания                | 8,7 кВт/час                                                                                     |
| Температурный режим заморозки               | от 90 до -18 °C                                                                                 |
| Макс. уровень звуковой мощности             | 69 дБА                                                                                          |
| Температурный режим охлаждения              | от 90 до 3 °C                                                                                   |
| Производительность цикла заморозки          | 180 кг                                                                                          |
| Производительность цикла охлаждения         | от 150 до 180 кг                                                                                |
| Температура воздуха полезного объема        | от 90 до -35 °C                                                                                 |
| Макс. установившееся в режиме хранения      | 1,7 кВт/час                                                                                     |
| Макс. нагрузка на противень (гастроемкость) | 5 кг                                                                                            |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.